

piscimar
PROFESSIONAL STORES

neda• Pool & Spa

WE LOVE
SUMMER
2020





**Producte químic i accessoris
Construcció de piscina, spa, sauna i centre wellness
Reformes i rehabilitacions de piscina**

**Producto químico y accesorios
Construcción de piscina, spa, sauna y centro wellness
Reformas y rehabilitaciones de piscina**

Vall-Llobrega
C/ Indústria, 7-9
17253 Vall-Llobrega
(+34) 972 600 534
neda@nedapool.com

Platja d'Aro
Av. s'Agaró, 140
17250 Platja d'Aro
(+34) 972 822 183
platjadaro@nedapool.com

l'Escala
Av. Girona, 76
17130 l'Escala
(+34) 972 772 834
lescal@nedapool.com

Caldes de Malavella
Plaça de l'Ajuntament, 1
17455 Caldes de Malavella
(+34) 972 471 361
caldes@nedapool.com

Vila-sacra
Ctra. C-260, km 31
17485 Vila-sacra
(+34) 972 677 300
vilasacra@nedapool.com



Piscina Barcelona 2011
Award Wellness Center Category



Pool Vision Lyon 2012
Award Category Private Pool




Award 2019 (EUSA)
Bronze Private Pool Category



ISO Management System
9001:2015



neda•



Construcción de piscina y espacios wellness

El mundo de la piscina ha evolucionado mucho en los últimos años, ampliando el concepto a ámbitos desde el ocio, el deporte y la diversión hasta el confort, el bienestar físico y el emocional. Siguiendo esta línea de evolución, hemos creado espacios wellness para hoteles, centros termolúdicos y clientes particulares. Estos espacios pueden incluir diferentes elementos de hidroterapia, como por ejemplo:

- Piscina con cama de hidromasaje y jets ubicados a una distancia estratégica, calculada según la altura de nuestro cliente, en caso de que sea un particular, diseñando un espacio totalmente personalizado. Estos jets ofrecen masajes en diferentes partes del cuerpo como son los tobillos, las piernas, las lumbares y las cervicales. Otro elemento que se instala es el Hot Tub, que es un sistema de aire a presión procedente del suelo. También se puede incluir una cascada y luces subacuáticas de colores programables que proporcionan sensaciones de cromoterapia. Además, en uno de los laterales, se puede instalar un sistema de contracorriente, que hará posible la natación con un esfuerzo añadido, incluso en piscinas de tamaño reducido.
- Sauna finlandesa, que proporciona calor seco.
- Hammam, basado en los beneficios del calor húmedo.
- Fuente de hielo, que permite el contraste de temperatura al salir de la sauna o del hammam.
- Ducha bitérmica.



Construcció de piscina i espais wellness

El món de la piscina ha evolucionat molt en els últims anys, ampliant el concepte a àmbits des del lleure, l'esport i la diversió fins al comfort, el benestar físic i l'emocional. Seguint aquesta línia d'evolució, hem creat espais wellness per a hotels, centres termolúdics i clients particulars. Aquests espais poden incloure diferents elements d'hidroteràpia, com per exemple:

- Piscina amb llit d'hidromassatge i jets ubicats a una distància estratègica, calculada segons l'alçada del nostre client, en el cas que sigui un particular, dissenyant un espai totalment personalitzat. Aquests jets ofereixen massatges a diferents parts del cos com són els tormells, les cames, les lumbars i les cervicals. Un altre element que s'instal·la és el Hot Tub, que és un sistema d'aire a pressió procedent del terra. També s'hi pot incloure una cascada i llums subaquàtiques de colors programables que proporcionen sensacions de cromoteràpia. A més, en un dels laterals, s'hi pot installar un sistema de contracorrent, que farà possible la natació amb un esforç afegit, inclús en piscines de mides reduïdes.

- Sauna finlandesa, que proporciona escalfor seca.
- Hammam, basat en els beneficis de l'escalfor humida.
- Font de gel, que permet el contrast de temperatura en sortir de la sauna o el hammam.
- Dutxa bitèrmica.



Botigues especialitzades **AL SEU SERVEI**

Professional stores **AT YOUR SERVICE**

L'univers de la piscina al seu abast.

The universe of the pool at their disposal.

Anàlisi d'aigua i assessorament químic.

Chemical analysis of water and advice.

Regals i Promocions tota la temporada.

Gifts and promotions throughout the season.

Personal qualificat per l'Acadèmia HYDROLINE Pool and Spa Academy. Química de l'aigua, Electròlisi Salina, Netejafons automàtics, Climatització, Rehabilitació de Piscines, etc.

Workers qualified by the Hydroline Pool and Spa Academy Academy. Water chemistry, Salt Electrolysis, automatic pool cleaners, water heating, renovation of swimming pools, etc.



Piscines perfectes *Perfect pools*

Valors ideals de cada paràmetre

| | |
|----------------|----------|
| Alcalinitat | 100 ppm |
| pH | 7,2 |
| Fosfats | 0 ppb |
| Duresa càlcica | 300 ppm |
| Clor lliure | 1,5 ppm |
| Clor combinat | <0,6 ppm |
| Estabilitzador | 40 ppm |
| Brom | 3 ppm |
| Bonaqua System | 1 ppm |
| Coure | <0,6 ppm |
| Ferro | 0 ppm |
| Nitrats | 0 ppm |

Ideal values of each parameter

| | |
|-------------------|----------|
| Alkalinity | 100 ppm |
| pH | 7.2 |
| Phosphates | 0 ppb |
| Calcium Hardness | 300 ppm |
| Free Chlorine | 1,5 ppm |
| Combined Chlorine | <0,6 ppm |
| Stabilizer | 40 ppm |
| Bromine | 3 ppm |
| Bonaqua System | 1 ppm |
| Copper | <0.6 ppm |
| Iron | 0 ppm |
| Nitrates | 0 ppm |



Demani el seu envàs.
Porteu-nos una mostra d'aigua i li farem
una primera analítica completa
amb el nostre software.

Request your bottle.
Bring a sample of water: we will carry out a
first FREE chemical analysis with our software.



**GUANYA
UN PATINET
ELÈCTRIC
WIN AN
ELECTRIC
SCOOTER**



piscimar
POOL CHEMICALS

Cleanpool TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat.
The most complete and concentrated brightener coagulant.



1 Troba el teu codi a les caixes de Cleanpool TAB20.

Find your code in the Cleanpool TAB20 boxes.

2 Valida el codi a la web:

Validate the code on the web:

poolandplay.com

3 Un fantàstic patinet elèctric pot ser teu!

You can win a fantastic electric scooter.

Bongo Serie A Connected

Patinet elèctric de 700 W amb bateria extraïble i intercanviable de fins a 25 km d'autonomia.

700 W electric scooter with removable and interchangeable battery up to 25 km of autonomy.


30

PATINETS
ELÈCTRICS
ELECTRIC
SCOOTERS

cecotec

**Vols saber com s'aplica un producte?
El Professor Piscimar t'ajuda.**

**Want to know how a product is used?
Professor Piscimar helps you.**



Què he de fer?

1

Escull un Producte Piscimar

Select a Piscimar Product

2

Escaneja el codi QR

Scan the QR code

3

**Enhorabona! Tens el video
del teu producte Piscimar**

*Congratulations! You have
the video of your Piscimar Product*

YouTube



GUANYA UN VIATGE AL CARIB

WIN A TRIP TO THE CARIBBEAN

Demana la teva targeta “RASCA”
per la compra de 2 productes
PISCIMAR

*Ask for your SCRATCH card
for the purchase of 2 PISCIMAR products*

VIATGE AL CARIB
PER A DUES PERSONES
A TRIP FOR 2 TO THE CARIBBEAN

I MILERS DE REGALS*
AND THOUSANDS OF GIFTS*



* Fins a final d'existències

* Until Stocks

www.poolandplay.net

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Campanya vàlida fins al 30 de setembre de 2020 / Campaign valid until September 30, 2020



Preparem la piscina

Swimming pool settings

Neteja del vas de la piscina

Cleaning of the pool

Com netejo la calç en el gresite?

1. Aplicar FORTIUS directament, no es necessita màscara.
2. Raspallar i deixar actuar el màxim temps possible.
3. Aclarir amb aigua.

How to clean limescale over the tiles?

1. Apply directly FORTIUS, mask isn't needed.
2. Brush and leave on as long as possible.
3. Rinse with water.



FORTIUS

Netejador extra fortà got d'obra sense gasos.
Extra-powerful cleaner for concrete without fumes.

Neteja de filters

Filter cleaning

Per què netejar els filters?

Aparenten estar nets, però s'acumulen milions de bacteris i residus, contaminant i desequilibrant l'aigua.

- Filtres sílex, regenerar cada any i canviar cada 5 anys.
- Cartutx, netejar cada 3 mesos i canviar cada 3 anys.

Why filter cleaning?

Seems to be clean but aren't, millions of bacteria and debris. Contaminating and unbalancing water.

- Sand: cleaned each year and replaced every 5 years.
- Cartridge: cleaned every 2 months and replaced every 3 years.



SILNET

Neteja, desinfecta i regenera el sílex.
Cleans, disinfects and regenerate the sand filter.



S & S CLEANER

Netejador del got. Tot tipus de superfícies sense gasos.
Cleaner all type of surfaces without fumes.



TEXNET

Neteja, desinfecta i regenera els filters de cartutx.
Cleans, disinfects and regenerate the cartridges.

novetat
new 2020

NOU ESPRAI SEGURETAT INFANTS
Child Safety New Spray



Vidre filtrant

Substitueixi la sorra del seu filtre per l'únic vidre micropolit i ultrafiltrant.

CARACTERÍSTIQUES

- Estalvia fins al 80% d'aigua i el 30% del consum de productes químics.
- Millora un 75% la transparència de l'aigua.
- 100% segur, no talla, és ecològic i reciclable.
- Vida útil més llarga que els altres vidres.

Filtering glass

Change the sand of your filter for the unique micropolished and ultrafiltering glass

FEATURES


- *Save up to 80% of water and 30% of chemicals.*
- *75% improvement in water transparency.*
- *100% safe, no cuts, is environmentally friendly and recyclable.*
- *More durable than other glasses.*

VIDROMAR

Desapareixen els problemes del filtrat tradicional.

Traditional filter problems disappear.

Esquema d'un sistema de filtrat estàndard
A standard filter diagram



La posada en marxa en 5 passos

Starting in 5 steps

Segueixi aquests passos, estalviarà diners, químics i temps.

Follow this steps and save money, time and chemicals.

1

Ajustar l'Alcalinitat

Ajusti a 100 ppm i veurà com el pH no rebota i consumirà menys desinfectant.

Adjust alkalinity

Setting TAC at 100 ppm will see how the pH doesn't bounces and will consume less disinfectant.




Puja i Baixa Alcalinitat

Regulen al mateix temps alcalinitat i pH.
Regulate both alkalinity and pH.

SAL

LINER



2

Ajustar el pH

Ajustar el pH a 7,2 fa que el clor desinfecti al 80% de la seva capacitat.

No tots els reguladors tenen la mateixa efectivitat, consulti a la seva botiga.

Adjust pH

Set pH at 7.2 chlorine disinfection rise up to 80% of its capacity.

Not all balancers are as effective, refer to your Store.



SAL
LINER

Puja i baixa pH

Puja i baixa el pH.
To raise or lower the pH.



SAL
LINER

Puja i Baixa pH líquid

Líquid per pujar o baixar el pH.
Liquid to raise or lower the pH.



RECORDI seguir sempre les instruccions de l'etiqueta.
REMEMBER follow always label instructions

3

Eliminar fosfats

Els fosfats són l'aliment de les algues, imprescindible per fer la fotosíntesi i desenvolupar-se, per això recomanem analitzar la seva concentració al principi de temporada amb el kit de fosfats i si hi ha presència faci un tractament amb un dels nostres eliminadors de Fosfats. El manteniment de la piscina serà molt més senzill i econòmic.

Remove phosphates

Phosphates are the food of algae, essential to do photosynthesis and develop, therefore we recommend analyzing your concentration at the beginning of season with the phosphate kit and if there is a presence do a treatment with one of our eliminators of Phosphates. The maintenance of the pool will be much more simple and economical.



PHOS-OUT

SAL LINER



PHOS-OUT 3XL

SAL LINER

Nivell recomanat:

Recommended level:

0 ppb

Fosfats Phosphates

KIT
12h



SAL LINER

novetat
new 2020

SOS AGUA VERDE

Kit compost per 3 productes (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) per la ràpida recuperació de l'aigua verda a blava.

Kit made up of 3 products (Ritocal GR - Actibon Shock - Cleanpool TAB20) for fast recovery from green to blue water.

4

Tractament de Xoc

Aigües noves / hivernades / verdes

Shock Treatment

New waterswinterized / green waters



RITOCAL GR

Clor ràpid concentrat (70%) que no deixa residus a l'aigua.

Chlorine concentrate fast dissolving (70%), without chemicals debris.



OXIPURE 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.



ACTIBON SHOCK

Escura a 5 h el temps de recuperació d'una aigua verda.

Dramatically reduces recovery time of green water to just 5 h.



ULTRA CLEAR

Clarificant de xoc, recuperació immediata d'aigües tèrboles.

Shock clarifier, immediate recovery of murky water. Ideal for spas.



Aigua clara
Sparkling water

SAL LINER



4

Tractament de Xoc Desinfecció

Abans de fer un xoc ajusteu alcalinitat i pH. Serà més efectiu i ràpid.

Shock Treatment Disinfection

Before a shock treatment adjust Alkalinity and pH. They'll be more effectives and fasters.



LINER



OXIPURE 12

Oxigen líquid. Potent i suau desinfectant, no altera el pH.

Liquid oxygen. Powerful and soft disinfectant. It doesn't alter pH.

Tires per a anàlisi ràpida per Oxigen líquid, pH i Alcalinitat total (25 tires).

Strips for quick analysis of Peroxide, pH and Total Alkalinity (25 strips).



RITOCAL GR

Clor no estabilitzat sense Àcid Cianúric de dissolució ràpida. Apte aigua potable.

Granular Calcium hypochlorite without CYA.



DICLORO GR

Clor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució molt ràpida.

SDIC stabilized with CYA fast dissolving.



MAXICLOR GR

Triclor estabilitzat amb Àcid Cianúric de dissolució lenta i més concentrat.

TCCA stabilized slow dissolution and more concentrated.

TAULA DOSIFICACIÓ XOC: SHOCK DOSAGE TABLE:

| | |
|-------------------|---------------------|
| DICLORO GR | 40 g/m ³ |
| MAXICLOR GR | 30 g/m ³ |
| RITOCAL GR | 35 g/m ³ |
| OXIPURE 12 | 40 g/m ³ |

5

Manteniment Desinfecció

Maintenance Disinfection



RITOCL 200

Pastilles 200 g d'hipoclorit càlcic. 3 tauletes per setmana per a 50 m³.

Calcium hypochlorite 200g tablet. Add 3 tabs every week for 50 m³.



MAXICLOR 200

Pastilles de clor de 200g i dissolució lenta.
2 tauletes a la setmana per a 50 m³.

200 g chlorine tablets and slow dissolving. Add 2 tabs every week for 50 m³.



MAXIBROM 20

Brom en forma de pastilles de 20 g. Més confort i sense olor de clor.

Slow-dissolving 20 g. bromine tablets. More comfortable and chlorine odorless.



POLICLOR

Pastilles multiefecte 200 g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions.

2-3 tauletes a la setmana per a 50 m³.



Multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



POLICLOR LINER

Pastilles multiefecte sense coure 200g, desinfecta, aclareix, prevé algues, redueix pH i evita incrustacions. 2-3 pastilles a la setmana per a 50 m³.

Copper free multi-effect 200 g tablets, disinfect, clarify, prevent algae, reduce pH and avoid incrustations. Add 2-3 tabs every week for 50 m³.



CONSELL

Els clorats estabilitzats fan pujar el nivell de cianúric a l'aigua. Aquest nivell evita que el clor es destrueixi per l'acció del sol, però té un efecte negatiu: quan està per sobre dels 50 ppm no permet que desinfecti.

ADVICE

The Cyanuric acid level into the water is being increased by stabilized chlorine, this prevents the chlorine is destroyed by the action of sunlight. But has a negative effect because when is above 50 ppm does not allow chlorine disinfection.

5

Manteniment Anàlisi

Maintenace Analysis



Tiras FTK

Tires per a anàlisi ràpida per Clor lliure, pH, Alcalinitat i Estabilitzador (50 tires).

Strips for quick analysis of Free Chlorine, pH, Alkalinity and Stabilizer (50 strips).



FTK-125

Ideal piscines residencials. Analitzar Clor Lliure / Total, pH, Demanda d'Àcid i Alcalinitat.

Special residential pools kit. Analyses Free/ Total Chlorine, pH, Acid Demand and Alkalinity.



Aquacheck® Red

Tires per a anàlisi ràpida per brom, pH, alcalinitat i duresa total (50 tires).

Strips for quick analysis of bromine, pH, alkalinity and total hardness (50 strips)



INCLOUW
INCLUDED
 Bluetooth®

Pocket Testers

Mesuradors digitals de lectura instantània per al pH, ORP, Sal i TDS.

Digital testers with instant readings for pH, ORP, Salt and TDS.

POOL LAB® 1.0

Fotòmetre que mesura els principals 9 paràmetres químics d'una piscina. Disposa de Bluetooth i d'una APP gratuita per guardar els resultats. Anàlisi professional amb un preu sorprenent per la seva piscina.

Photometer that measures the main 9 chemicals parameters in a pool. It has Bluetooth and a free APP to save the results. Professional analysis with an amazing price for your pool.

Analitzi l'aigua cada setmana

Si té dubtes o no aconsegueix que la seva piscina llueixi, acudeixi amb una mostra d'aigua al seu PISCIMAR STORE. Li analitzaran l'aigua i li recomanaran el tractament ideal.

Analyze water every week

If you have doubts or your swimmingpool isn't bright, come to your AQUANET CENTER and bring us a water sample. Please we'll analyze it and advice you the best solution.

Clarificants

Brighteners



SAL

LINER

GOLDENFLOK

Coagulant abrillanta l'aigua i a més atrapa bronzejadors i pol·len. Evita les taques a la línia de flotació.

Coagulant and brightener, traps suntanoils and pollen. Avoid spots on waterline.



SAL

LINER

CLEANPOOL TAB20

Coagulant abrillantador més complet i concentrat. Una pastilla cada 10 dies.

Coagulant and brightener more complete and concentrated. One tablet every 10 days.



SAL

LINER

CLEANPOOL SHOCK

Clarificant tècnic per realitzar tractaments de xoc per recuperar aigues molt turbies en poc temps.

Technical clarifier to perform shock treatments to recover very cloudy waters in a short time.



Combini ALGIBON amb CLEANPOOL i la seva aigua serà un mirall.

Combine ALGIBON with CLEANPOOL TAB20 and your water will be a mirror.

Algicides

Algaecides



LINER

ALGINET

Algicida no escumant, prevé la formació d'algues, 1 L/100 m³ a la setmana.

Non-foaming algaeicide, it prevents algae formation, 1L / 100 m³ every week.



ALGIBON

Algicida i clarificant super concentrat, no fa escuma. 1L al mes cada 100 m³.

Super-concentrated algicide and brightener, non-foaming. 1L per month for every 100 m³.

Sabies que...?

Els coagulants són més eficients i atrapen més partícules (pol·len, fang, bronzejadors, etc.) que els floculants.

Knew that...?

Coagulants are more efficient and trap more particles (pollen, mud, tanning, etc) than the flocculants.

No utilitzi algicides amb coure lliure

Taquin els banyadors, tenyeixen el cabell de verd i provoquen taques en el vas de la piscina.

Don't use free copper algaecides

They spot the suits, dyes the hair green and stains the pool.

Solució a problemes habituals

Solution to common problems

Pèrdua d'aigua

Water leaks

LINER

Nova fórmula
New Formula



Fuites en canonada o vas piscina.
Aplicar 1 L/75 m³ de **PM_660 AQUA-STOP**.

Pipe leak or swimming pool leak. Apply 1 L/75m³ of PM_660 AQUA-STOP.

Incrustacions calcàries

Limescale

LINER



1. Verificar Alcalinitat (100 ppm) i pH (7.2), si estan desajustats corregir.
2. Afegir 10 g/m³ d'**ANTICALCÁREO** un cop al mes.

*1 - Check alkalinity (120 ppm) and pH (7.2), correct and adjust them.
2 - Add 10 g/m³ of **ANTICALCÁREO** once per month.*

Insectes superficials

Surface insects

LINER



Insectes superficials o aquàtics.
Aplicar 0,75 L/100 m³ de
PM-670 FAST DOWN.

*Surface and aquatic insects. With tea tree essence
Apply 0.75 L/100 m³ of PM-670FAST DOWN.*

Vespes

Wasps



Trampa que atreu i captura les vespes, col·locar 2 trampes en els extrems opositos de la piscina.

Wasp trap, attracts and captures wasps, place 2 wasp trap at opposite ends of the pool.




Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Taques a la superfície

Metal spots



SPOT REMOVER

⌚ 1 h ION MAGNETIC

⌚ 5 h



SPOT REMOVER

Elimina taques adherides a tota la piscina. S'aplica directament a l'aigua.

*Removes stains stuck throughout the pool.
It is applied directly to water.*



ION MAGNETIC

Estabilitza el ferro que acoloreix de taronja l'aigua.
Stabilizes the oxidized iron typically orange colored water.



COOPER OUT

Elimina el coure que tenyeix el cabell de verd i taca les juntes.

Removes copper that causes green hair and purple spots on the boards.

Metalls adherits que pigmenten:

- Aplicar PM-665 SPOT REMOVER a prop de les taques.
- Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles.
- Ajustar Alcalinitat (100 ppm), pH (7.2) i el desinfectant (1,5 ppm).

Surface colorations:

- Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots.
- Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots.
- Adjust Alkalinity (100 ppm) and pH (7.2) and disinfectant (1.5 ppm).



SOS MANCHAS

Kit compostat per 3 productes (Resticlor - Spot Remover - Ion Magnetic). Elimina totes les taques relacionades amb metalls.

Kit made up of 3 products (Resticlor - Spot Remover - Ion Magnetic). Eliminates all stains associated with metals.



novetat
new 2020

Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Aigua tèrbola

Cloudy water

Problema causat per un desajust químic, filtració deficient o sobrecàrrega de bany:

1. Analitzar i ajustar Alcalinitat a 100 ppm amb PM-642 BAJA T.A. o PM-612 SUBE T.A. i el pH a 7,2, amb PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POVO, segons necessitats.
2. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex i està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET.
3. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-663 CLEANPOOL TAB20.

Problem due to an Alkalinity and pH not balanced, Poor Filtration or swimmers overload:

1. Analyze and adjust alkalinity at 100 ppm with PM-642 BAJA TA. or PM-612 SUBE TA and pH at 7.2, with PM-601 BAJA pH or PM-632 SUBE pH POLVO.
2. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET.
3. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-693 CLEANPOOL SHOCK.



SAL

LINER

Línia de flotació bruta

Dirt over the water line


Excés de greixos, cremes solars, olis corporals.

1. Netejar línia de flotació amb PM-101 POOLNET o PM-111 LINNET.
2. Dosificar regularment PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR.

Excess of fats, sun creams or body oils.

1. Clean water line with PM-121 LINNET ACTION.
2. Dose regularly PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 UTRACLEAR.

LINER



Neteja fins i tot les taques grogues i negres de la línia de flotació.

Cleans up yellow and black waterline stains.

Solucions a problemes habituals

Solution to common problems

Algues negres o marrons

Black or brown algae

Contaminació per espores del vas de la piscina.
Raspallar les zones afectades amb raspall de pues
d'acer inoxidable i aplicar 1,5 L/100m³ de
PM-624 ALGIBLACK +.

Spore contamination of the pool. Brush the affected area with wire brush and apply stainless steel 1.5 L/100m³ PM-624 ALGIBLACK +.



Algues roses

Pink algae

Aplicar tractament de xoc amb 75 g/m³ de
PM-460 OXIPURE 12 + 0,5 L/100 m³ de PM-420
ACTIBON SHOCK.

Apply shock treatment with 75 g/m³ of PM-460 OXIPURE 12 together with 0.5 L/100 m³ of catalyst PM-420 ACTIBON SHOC.



Algues groques

Yellow algae

Algues resistentes als desinfectants i algicides

1. Analitzar el nivell de fosfats.
2. Si el nivell és inferior a 500 ppb aplicar PM-625 PHOSOUT i si és superior a 500 ppb aplicar PM-675 PHOSOUT 3XL.
3. Esperar 8 hores i aplicar PM-634 ALGIKLEAN.

Resistant algae to disinfectants and algaecides.

1. Analyze phosphates level.
2. If is lower than 500 ppb apply PM-625 PHOS-OUT and if is higher than 500 ppb apply PM-675 PHOS-OUT 3XL.
3. Wait 8 hours and apply PM-634 ALGIKLEAN.



Bonaqua POOL SYSTEM

sense clor
Chlorine-free

LINER

Especialment indicat per a persones amb problemes a la pell o al·lèrgiques al clor.

Bonaqua proporciona un gran confort de bany amb una aigua suau i transparent. Sense l'olor ni els inconvenients dels productes tradicionals. Amb aquest sistema notarà un important estalvi econòmic i aconseguirà tenir la seva aigua impecable amb menys manteniment.

**No fa servir clor
No irrita els ulls
No fa malbé la pell
No altera el pH**

Particularly suitable for people with skin problems or chlorine allergies.

Bonaqua delivers great swimming comfort with soft and clear water, without any smells or the inconvenience of other traditional products. Using this system will lead to substantial economic savings, and you will enjoy pristine water with lower maintenance levels.

**Chlorine-free
No eye irritation
No skin damage
Not pH alteration**



Kit Promo



+



x2



Abans
Before

~~423~~ €

355 € +

**GRATIS
FREE**

CLEANPOOL TAB 100 g



Soft Care

**Tractament especial
sense clor pell atòpica**

*Special treatment without chlorine
for atopic skin*

La millor combinació per gaudir d'una aigua cristal·lina i sense picors. Suau amb la pell i les vies respiratòries.

The best combination to enjoy sparkling water without itching. Gentle on the skin and the respiratory tract.



Hydroline UV-C



Hydroline HDP H₂O₂



ALGIKLEAN



OXIPURE 12

QUÍMICS

especial electròlisi salina

Special Chemicals for salt chlorination

ALLARGUEN

la vida útil de l'equip.

Prolongs service life of the equipment.

Son SALUDABLES

y RESPECTUOSOS.

Healthy and environmentally friendly.

MILLOREN

el rendimient.

Increases and improves yield.

FACILITEN

el manteniment.

Easier maintenance.



CELNET

Nova fórmula
New Formula

Neteja
completament
la cèl·lula
deixant-la com
nova.

Thorough cleaning of
the cell, leaving it as
good as new.

ANTICALCÁREO ESTABILIZADOR NO-PHOS

Impedeix la
incrustació de la
calç a les parets
i en la sorra dels
filtres.

Prevents scaling lime
on the swimming pool
walls and in the sand
of the filters.

BAJA pH LÍQUIDO

Producte àcid
líquid concentrat
i segur, que
protegeix la
cèl·lula.

Concentrated
liquid acid product,
guaranteed to protect
the cell.

ALGKLEAN

Únic algicida i
abrilantador
efectiu i
compatible amb
electròlisi.

Only algicide and
clarifier compatible
with electrolysis.

SAL

SAL

SAL

SAL

SAL

LINER

LINER

LINER

LINER

LINER

Busqui el segell
Search the text




ELECTRÓLISIS
SALINA

ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE



**Saps quant
costa la cèl·lula
de la teva ELECTRÒLISI SALINA?**

**Do you know how much the CELL
for your SALINE ELECTROLYSIS costs?**



Save Cell

**Millora el rendiment
i allarga la vida del seu
clorador salí**

*Improves the performance
and extends the lifespan
of your saline chlorinator*

- 30% més de duració de la cèl·lula.
 - Redueix els fosfats.
 - Millora el rendiment del teu equip.
 - Augmenta la producció de clor.
 - Facilita el manteniment de la piscina.
- 30% more cell duration.
• Reduces phosphates.
• Improves the performance of your equipment.
• Increases chlorine production.
• Facilitates pool maintenance.*



SAL

LINER

**FÓRMULA
EXCLUSIVA**
Exclusive formula

Taula guia solució de problemes

Guide table problem solving

| PROBLEMA | CAUSES | TRACTAMENT RECOMANAT |
|-------------------------|--|---|
| Algues verdes | <ul style="list-style-type: none"> Desinfecció insuficient. Kit d'anàlisi caducat. Nivell de fosfats elevat. Contaminació per espores del vas de la piscina. | <ol style="list-style-type: none"> Revisar que el kit d'anàlisi no està caducat i / o que doni lectures falses, utilitzeu un kit que mesuri clor lliure (escala de color rosa) i no un que mesuri el clor total (escala de color groc). Verificar pH i si està desajustat corregir entre 7.0 i 7.2. Aplicar tractament de xoc, 40 g / m³ de PM-503 DICLOR GR o 30 g / m³ de PM-531 RITOCAL GR juntament amb 0,5 L / 100 m³ del PM-420 ACTIBON SHOCK.. |
| Terbolesa | <ol style="list-style-type: none"> Alcalinitat i / o pH desajustat. Filtració deficient. Sobrecàrrega de bany. | <ol style="list-style-type: none"> ANALITZAR i ajustar l'alcalinitat entre 80 i 140 ppm amb PM-642 BAIAX T.A. o PM-612 PUJAT.A. i el pH entre 7.0 i 7.2, amb PM-601 BAIXA pH o PM-632 PUJA pH POLS, segons necessitats. Fer rentat i si persisteix, revisar l'estat del medi filtrant, si és sílex està endurit, regenerar amb PM-112 SILNET i si és de cartutx amb PM-152 TEXNET. Ajudar al filtre amb el clarificant PM-613 GOLDENFLOK o PM-643 ULTRACLEAR. |
| Taques en superfície | <ul style="list-style-type: none"> Metalls adherits que pigmenten. | <ol style="list-style-type: none"> Aplicar PM-665 SPOT Allargament a prop de les taques. Addicionar immediatament PM-615 ION MAGNETIC per taques taronges-marrons o PM-655 COPPER OUT per taques verdes o liles. Ajustar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2). |
| Incrustacions calcàries | <ul style="list-style-type: none"> Aigua dura. | <ol style="list-style-type: none"> Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir. Afegeir 10 g / m³ de PM-605 ANTICALCAREO o PM-645 ANTICALCAREO NO-Phos. |
| Irritació ulls i pell | <ul style="list-style-type: none"> Alcalinitat i / o pH desajustat. Presència clor combinat. | <ol style="list-style-type: none"> Verificar Alcalinitat (80 i 140 ppm) i pH (7.0 i 7.2), si estan desajustats corregir. Efectuar tractament de xoc amb 30 g / m³ amb PM-410 OXISHOCK. |

| PROBLEM | CAUSES | RECOMMENDED TREATMENT |
|-------------------------|---|---|
| Green Algae | <ul style="list-style-type: none"> Disinfection inadequate. Expired test kit. High level of phosphate. Spore contamination. | <ol style="list-style-type: none"> Check that the test kit has not expired and / or reading false, use a kit that measures free chlorine (pink color scale) and not total chlorine (yellow scale). Check pH and correct if not calibrated between 7.0 and 7.2. Apply shock treatment, 40 g/m³ of PM-503 DICLOR GR or 30 g/m³ t of PM-531 RITOCAL GR together with 0.5 L/100 m³ of PM-420 ACTIBON SHOCK. |
| Turbidity | <ol style="list-style-type: none"> Alkalinity and pH not balanced. Poor Filtration. Overloading bathroom. | <ol style="list-style-type: none"> Analyze and adjust alkalinity between 80 and 140 ppm with PM-642 BAJATA or PM-612 SUBETA and pH between 7.0 and 7.2, with PM-601 BAJA pH o PM-632 SUBE pH POLV. Make a backwash to the filter, if problem persist, review and check media filter. Renew it with PM-112 SILNET or with PM-152 TEXNET. Help filter to get better performance with PM-613 GOLDENFLOK or PM-643 ULTRACLEAR. |
| Metal Spots | <ul style="list-style-type: none"> Surface colorations | <ol style="list-style-type: none"> Apply PM-665 SPOT REMOVER near spots. Add immediately PM-615 ION MAGNETIC for orange- brown spots or PM-655 COOPER OUT for green or lilacs spots. Adjust Alkalinity (80 & 140 ppm) and pH (7.0 & 7.2). |
| Limescale | <ul style="list-style-type: none"> Hard water. | <ol style="list-style-type: none"> Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Add 10 g/m³ of PM-605 ANTICALCÁREO or PM-645 ANTICALCÁREO NO-PHOS. |
| Eye and Skin Irritation | <ul style="list-style-type: none"> Alkalinity and pH not balanced. Presence combined chlorine. | <p>Check alkalinity (80 to 140 ppm) and pH (7.0 and 7.2), correct and adjust them. Perform shock treatment with 30 g/m³ PM-410 OXISHOCK.</p> |

HIVERNATGE

WINTERIZING

A l'hivern no amagui la seva piscina,
presumeixi d'ella.

In winter do not hide your pool, presume it.



IVERLINER

Hivernador universal,
apte per a piscines
de liner, polièster i
electròlisi salina.

*Universal wintering product,
suitable for liner pools,
polyester and salt electrolysis.*

SAL

LINER

IVERNET 6M

6 mesos de
protecció, evita la
creació d'algues,
descomposició de
l'aigua i la incrustació
de calç a les parets.

*6 months of protection,
prevents the creation of algae,
the decomposition of the water
and the built-up of scale on
the walls.*



ECOIVER

Hivernador que
protegeix i prevé la
formació d'algues a les
piscines durant tres
mesos a l'hivern, en
zones fredes.

*Winterizing product, protects
and avoids formation of algae
in swimming pools for three
months in winter,
in cold areas.*

IVERFILTER

Condicionador i
antiincrustant que evita
la putrefacció de l'aigua
a l'interior del filtre.

*Conditioning and descaling
product formulated avoids the
putrefaction of the water inside
the filter.*

Nova fórmula
New Formula

Setembre / Octubre

-15% PROMO

September / October

HIDRÒLISI

La Hidròlisi és un procés físic-químic per generar hidrogen i oxigen per mitjà d'electricitat i aigua. Aquesta reacció allibera agents oxidants i desinfectants molt potents.

La seva acció proporciona una perfecta desinfecció de l'aigua amb un mínim de sal.

Hydrolysis is a physical-chemical process to generate hydrogen and oxygen through electricity and water. This reaction releases very powerful oxidizing agents and disinfectants.

The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.

OXYLIFE

La unitat combinada d'hidròlisi i electròlisi de baixa salinitat ofereix una neteja òptima amb una producció mínima de clor. L'acció del sistema proporciona una desinfecció perfecta de l'aigua amb un mínim de sal.

The combined low-salinity hydrolysis and electrolysis unit offers optimal cleaning with minimal chlorine production. The system's action provides perfect disinfection of the water using a minimum of salt.



VISTA
pool

Aplicació gratuïta que permet controlar remotament els equips amb el mòbil.
Disponible per Android.

Free APP, remotely controls the equipment with the mobile.
Available for Android.



Electròlisi salina

Salt Chlorination

HYDROLINE SALT SYSTEM 3.0 by HAYWARD

- Pantalla digital extraíble.
- Lectura concentració de sal.
- Funció de súper cloració.
- Sensor de temperatura.
- Cèl·lules auto netejadores, minimitza la incrustació de la calç.

Més de 8.000 horas d'ús reals

- Removable digital screen.
- Salt concentration reading. Optimal level 3.0 g/L.
- Super chlorination function.
- Temperature sensor.
- Self-cleaning cells, minimize scale deposits.
- New PCB with optional ORP control

More than 8,000 hours actual usage



AQUACHEK® SAL



Tires anàlisi de nivell de sal entre 400 i 7.000 ppm. (0,4 y 7 g/L).

Analysis salt level strips between 400 and 7,000 ppm. (0.4 and 7 g/L).

PROMO

Comprant una electròlisi salina HYDROLINE SALT SYSTEM + KIT HSS pH, de regal un lot de químics valorat en 65 €

Purchasing an Hydroline Salt System + HSS pH KIT Control and dosing kit HDP, gift a batch of chemicals valued at 65 €



ROBO TS

El sistema de filtració no és suficient per eliminar tota la brutícia present en l'aigua. Per tant, cal recórrer a un sistema de neteja auxiliar perquè la seva piscina estigui perfectament neta.

The filtration system on its own cannot eliminate all the debris found in the water. Therefore, you need an additional cleaning system to ensure that your pool remains perfectly clean.

ASPIRACIÓ **SUCTION CLEANERS**

NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, és més hidrodinàmic i lleuger, millorant les prestacions del seu predecessor. El seu sistema patentat de neteja realitza un moviment en espiral que evita que el robot quedi encallat i continui per tota la piscina.

V-FLEX, streamlined and lightweight head that improves the performance of its predecessor. The patented cleaning system makes a spiral motion which prevents the robot locks in place and continue throughout the pool.



5 Anys garantia
Years Warranty

ELÈCTRICS FONS **FLOOR ROBOTICS**

BLUE STORM

El sistema patentat combina desplaçaments lineals i rotacionals en un mateix punt per fer una xarxa de trajectòries intel·ligents i una cobertura òptima de la piscina.

The patented system combines linear and rotational displacements in a single point to realize a network of intelligent trajectories and optimal coverage of the pool.

2 Anys garantia
Years Warranty



**exclusiu
botigues
PISCIMAR**

**novetat
new 2020**



SAL

LINER

ROBOCLEAN TAB

Coagulant en tabletas que millora la capacidad de neteja dels robots. Augmenta el tamany de les partícules més fines permatent que el medio filtrante (saco o cartucho) del robot las retenga, minimizando el efecto chimenea por la turbina.

Coagulant in tablets that improves the cleaning capacity of robots. They increase the size of the finest particles allowing the filter media (bar or cartridge) of the robot to retain them, minimizing the chimney effect by the turbine.

ELÈCTRICS FONS I PARET
FLOOR/SLOPE AND WALLS ROBOTICS

AQUAVAC 600 / 650

Nou sistema de filtrat de partícules mitjançant 18 hidrociclons que retenen les partícules més fines. Neteja sense aigua del col·lector de residus en segons i sense esforços. Disposa de 6 rodets de neteja independents adaptant-se a tot tipus de superfícies.

New filtration system using 18 hydrocyclones that retain the finest particles. Cleaning of waste collector without water in seconds and without effort. It has 6 independent cleaning rollers that adapt to all types of surfaces.



3

**Anys garantia
Years Warranty**



AQUAVAC 650 ES POT CONTROLAR DES DEL TELÈFONO
AQUAVAC 650 CAN BE CONTROLLED FROM YOUR PHONE

AQUASHARK

El més segur i fiable del mercat, testat en tot tipus de superfícies. La seva potent turbina aspira els residus sòlids. La piscina es neteja completa i prefectament.

The safest and most reliable on the market, tested in all types of surfaces. His powerful turbine sucks out solid waste. Swimming pool is clean up completely and perfectly.



3

**Anys garantia
Years Warranty**



Material de neteja

Cleaning tools



Recollidor bossa

Deep Leaf Skimmer

Recollidor ultra reforçat amb bossa de tamís fi i pala frontal per facilitar la recollida de fulles.

Ultra-reinforced leaf skimmer with a finemesh bag and front paddle for easier leaf skimming.



Recollidor pla

Flat Leaf skimmer

Recollidor reforçat amb àmplia pala frontal per recollir fulles.

Reinforced leaves-trap with wide front shovel to collect leaves.



Perxes telescòpiques

Telescopic poles
2,4m / 3,6m / 4,8m

Perxes extensibles d'alumini reforçat per al material de neteja de la seva piscina.

Extendable reinforced aluminium poles for your pool cleaning materials.



Filtroskim

6 Un.

Borsa prefiltre fabricada amb fibres resistentes i universal per a tot tipus de cistelles skimmer.

Prefilter bag made of robust fibers, for all types of skimmer baskets.



Raspall per algues

Brushes for Algae

Raspall amb pues d'acer inoxidable. Essencial per a tractaments contra l'alga negra / marró.

Brush with steel bristles.

Essential for treatments against black / brown algae.



Estalvia diners i millor qualitat d'aigua

Save money and improved water quality

És la millor manera d'estalviar energia i tenir una excel·lent filtració.

- Ofereix fins a un 75% d'estalvi en costos d'energia vs els motors d'una sola velocitat, gràcies al seu motor magnètic.
- Programador horari giratori a 90 °, permet memoritzar 5 programes de neteja i veure el consum instantani de la bomba.
- Extremadament silenciosa.
- És la solució ideal per a reduir el consum elèctric i estalviar diners.
- S'amortitza en menys de 18 mesos.

It's the best way to save energy and have an excellent filtration.

- It offers up to 75% savings in energy costs vs. the single speed motors, thanks to the magnetic motor.
- Has a incorporated 90° rotary timer with 5 possible daily speed changing. Consumption visible at all times.
- Extremely silent.
- Is the ideal solution for reduce power consumption and save money.
- Amortized in less than 18 months.

Amortizació en 18 meses

Repayment in 18 months

Les més silencioses

The quietest

Menor consum d'aigua

Reduced water consumption

Mínim consum elèctric


Minimal power consumption

Òptima filtració

Optimal filtration



Programador Display



Tristar VSTD

FILTRE / BOMBA HYDROLINE

Hydroline Filter/Pump



Hydroline Max Power

Motor autoaspirant fabricat en termoplàstic reforçat resistent a la corrosió. Tancament fàcil amb tapa transparent i Prefiltre amb gran capacitat (1 L). Silenciosa amb turbina de Noryl® resistent a la corrosió i totalment compatible amb l'electròlisi salina. Protecció elèctrica IP65. Garantia de 3 anys.

Self-priming pump, main body is made of thermoplastic resin resistance to chemical and salt corrosion. See-thru strainer cover with swing aside hand knobs and 1 L stainer basket volume. Extremely quiet with Noryl impeller and totally compatible with a chlorinator. IP65 protection. 3 years Warranty.


Filtre Hydroline | Hydroline Filter

Garantia de qualitat, amb més gruix del cos (Standard Americà) i hidràulica optimitzada per a una excel·lent qualitat de filtració. Vida útil molt llarga i amb 3 anys de garantia.

Quality assurance, with higher thickness tank (American Standard) and hydraulic optimized for excellent quality filtration. Shelf life long and with 3 years warranty.

BEHQ **Hydroline**
poolproducts

- **3 anys de Garantia**
3 year Warranty
- **Compatible amb electròlisi salina**
Compatible with a chlorinator
- **Silenciosa i extremadament eficient**
Quiet and excepcional performance



DOMÒTICA / AUTOMATION

EZPOOL CONTROL

Aquest producte i aquesta aplicació permeten obtenir nous serveis i simplificar l'ús de la seva piscina controlant la seva sala tècnica des del telèfon.

Amb els controls EZ1 i EZ2, podrà controlar tots els seus dispositius i optimitzar el seu rendiment, al mateix temps estalvia energia i productes químics.



**PRIMER ANY DE SUBSCRIPCIÓ GRATUÏT.
POSTERIORS QUOTA DE 2 € / MES.**

**FIRST YEAR OF SUBSCRIPTION FREE OF CHARGE.
AFTER THIS TRY ME YEAR 2 €/MONTH.**

This product and this application allows to obtain new services and simplify the use of your pool by driving your technical room from your smartphone.

With the EZ1 and EZ2 boxes, you will be able to control all your devices and optimize their operation, while saving energy and chemicals.



il·luminació

Lighting

Hydroline Smart Bright


LED d'alta potència amb tecnologia "Smart Bright" que dota a l'aigua d'una gran lluminositat i brillantor. Llum LED de llum blanca o de colors (RGB) amb comandament a distància i 5 seqüències de canvi de color i 11 colors fixos. Són PAR 56, s'adapten a qualsevol tipus de focus existent.

High power LED with "Smart Bright" technology that gives the water great luminosity and brightness. White LED lamp or coloured (RGB) LED lamp with remote control and 5 colour changing settings and 11 fixed colours. They are PAR 56, they adapt to any existing focus.



**Estalvia un 90%
d'electricitat
en canviar
a Led Smart Bright**

*Save 90% electricity by
switching to Smart Bright Led*



LED exterior / Outdoor LED

Il·luminació interior o exterior. No requereixen instal·lació elèctrica. Joc de 3 LED's amb comandament a distància. Seqüència de colors progresiva i selecció directa del color desitjat.

Inside and Outside illumination. No electrical installation required. Set of 3 LEDs with remote control. Progressive sequence of colors and direct selection of the desired color.



piscimar
POOL CHEMICALS



Kits filtració Solar

Energy saving kits

HYDROLINE SOLAR PUMPS

Aquests kits solars permeten el funcionament totalment autònom de la teva piscina mitjançant energia solar.

These solar kits allow the fully autonomous operation of your pool by solar energy.

- Operativitat Simple
- Fàcil Instal·lació
- Ràpida amortització
- Aposte per Energies Renovables i Sostenibles

- Simple Working
- Easy Instalation
- Early redemption
- Ecofriendly an Sustainable Energies



**NO NECESITA BATERIES
NO BATTERIES NEEDED**



Demani informació
Request information



Cobertors d'hivern

Winter covers

Recomanats per a l'Hivernatge de piscines perquè no permet el pas de la llum, limitant la formació d'algues, i que la brutícia caigui a l'aigua de la piscina.

Recommended for putting pools into hibernation because it does not allow any light in, limiting the formation of algae and dirt falling into the pool water.


Cobertor de gran resistència amb pinça corredora

High resistance cover with sliding clamp



Bicolor plastificat opac

Bicolor opaque resistant



Cobertors de Protecció

Protection Covers



Cobertor de seguretat amb barres d'alumini. Amb PVC armat de gran resistència. Barres d'alumini cada 1,50 m. Recollida mitjançant desmultiplicador amb maneta.

Safety cover with aluminium bars. High resistance armed PVC material 1.50 m aluminium bars. Manual extension by means of a strap. Maximum bearable weight of 100kg (as per the regulations).

Per la compra d'un cobertor al setembre i octubre li regalem l'hivernador.

By purchasing a winter cover in September and October we meliorate the winterizing chemical

Hydrolíne
covers



Cobertes amb làmines

Swimming pool covers

Tenim disponibles dues gammes de cobertes (Sobreelevades i Submergides) amb les següents característiques:

- Protecció efectiva contra caigudes involuntàries i possibles ofegaments
- Protecció complementària contra brutícia
- Estalvi energètic en mantenir una temperatura més constant
- Estalvi d'aigua i químics

We have two indoor ranges of covers (elevated or submerged) with the following features:

- Effective protection against falls involuntary and possible drowning
- Additional protection against dirt
- Energy savings by maintaining a constant temperature
- Water and chemicals savings

DEMANI INFORMACIÓ TÈCNICA I PRESSUPOST

REQUEST TECHNICAL INFORMATION AND ASK FOR YOUR BUDGET



Cobertor solar tèrmic

Solar thermal cover



Gaudeix unes setmanes més de la seva piscina i estalvia electricitat de la seva bomba de calor.

Ideal per cobrir piscines climatitzades.

Gran estalvi energètic i de producte químic. Evita les condensacions d'aigua.

En ser lleuger, permet la seva recollida mitjançant l'enrollador

Enjoy more weeks of your pool and save money with the heat pump


Designed for covering heated pools. Great energy and chemicals savings. Its avoids water condensation. It's lightweight so it can be wound up with the roller.



Cobertor Solar
Solar Covers



Cobertor Solar Reforçat
Reinforced Solar Cover



Amb o sense rivet perimetral
With Perimeter Trim



Geobubble
Geobubble

Hydroline
covers

Demani pressupost

Request a budget

Bombes de calor

Heat Pump

Hydro Heatpool Easy Pac



3 Anys garantia
Years Warranty

Concebudes per allargar la temporada de bany des d'abril a octubre amb el menor consum elèctric del mercat. Intercanviador de titani i controlador digital.

Designed to extend the swimming season from April to October with the lowest electrical consumption on the market. Titanium heat exchanger and digital control.

Disfruti més mesos de la seva piscina

Enjoy your pool more months

Hydro Heatpool DC Inverter




3 Anys garantia
Years Warranty



Control tàctil
Digital display

Concebudes per a climatització tot l'any. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimum noise level due to DC inverter (fan and compressor).



Controli la màquina des del seu telèfon

Check the machine from your smartphone

Nou dispositiu per controlar la bomba de calor EASY PAC i DC INVERTER via smartphone.

Visualització en temps real del funcionament de la bomba de calor (temperatura, camp de funcionament, mode d'utilització).

New module permits control remotely EASY PAC i DC INVERTER heat pump via smartphone. In real time, visualise how your heat pump is functioning (temperature, operating times, mode).



Hydro Heatpool WP Inverter



3 Anys garantia
Years Warranty

Cable connexió mòdul Wi-Fi i pantalla tàctil
Wire for Wi-Fi Module and Digital Display



Concebudes per a climatització tot l'any en piscines de gran volum. Carcassa optimitzada de plàstic d'alta resistència, amb un excel·lent rendiment. Mínim consum energètic. Baix nivell sonor a causa de la tecnologia Full Inverter, amb compressor i ventilador DC.

Conceived for all seasons for big pool warming. High resistance plastic case, with high performance and low power consumption. Minimun noise level due to DC inverter (fan and compressor).



Mínim consum elèctric
Minimum power consumption



Instal·lació ràpida i senzilla
Quick and easy installation



Màxima eficiència energètica
Maximum energy efficiency



Ecològiques i sostenibles
Ecological and sustainable

COVER HEAT SAVER



SAL LINER

Redueix parcialment l'evaporació a l'estiu i pèrdua de calor a l'hivern amb el consegüent augment de la temperatura de l'aigua.

Reduce evaporation in summer and heat loss in winter, with a consequent increase in water temperature

Per menys de 2 € al dia la seva piscina a 26°C

For less than 2 €/per day your pool heated at 26 °C

Seguretat i Wellness

Safety & Wellness

Rampa per a mascotes

Pet Ramp

Amb aquesta rampa evitarà ensurts a la seva mascota, podrà sortir de l'aigua d'una manera senzilla i sense esforç. Aguanta fins a 100 kg.

This skamper ramp prevent your pet, it could get out of the water easily and effortless. Holds up to 100 kg.



Cobertor d'esglaons AQ-SAFE STEP

**novetat
new 2020**

Safety Tread AQ-SAFE STEP

Gaudeix de la piscina amb seguretat gràcies a l'únic cobertor d'esglaons que et protegeix de relliscar i accidentar-te en entrar i sortir de l'aigua. Dispositiu de seguretat que converteix les escales de la teva piscina en un espai segur.

Enjoy the pool safely thanks to the unique step cover that protects you from slips and accidents when entering and leaving the water. Safety device that turns your pool stairs into a safe place.



1

Col·locar sobre l'esglaó
Place on the tread



2

Pressionar fins que faci "clic"
Press until "click"



3

Assegurar-se que quedi ben fixada
Make sure it's well fixed



TANQUES DE SEGURETAT

Safety Fences

Tanca perimetral de seguretat de fàcil muntatge, compleix la normativa NFP 90-306. Evita l'accés a la piscina de nens i mascotes, sense possibilitat de grimpar per ella per l'absència de punts de suport. Resistent a impactes d'objectes i a fortes ràfegues d'aire.

Easy assembly perimeter security fence , meets the standard NFP 90-306 . Prevents access to the pool of children and pets , unable to climb it by the lack of support points. Resistant to impacts and strong gusts of wind.



Piscines de fusta

Wooden Pools



Gama NATURA

Gaudiu de les piscines de fusta. Escollir entre els models rodons o octogonals, que s'integraran perfectament en l'entorn del seu jardí. La gamma Pi ofereix nombroses possibilitats d'instal·lació: piscines no enterrades, semienterrades o enterrades, en funció del terreny.

L'aspecte tan natural de les piscines permet la seva instal·lació al mig d'un jardí o al costat d'una terrassa de fusta.

Enjoy wooden pools. Choose from round or octagonal models that will blend in perfectly with your garden environment. The Pino line offers several installation possibilities: unburied, semi-buried or buried pools, depending on the ground.

The natural appearance of the pools enables them to be installed in the middle of a garden or next to a wooden terrace.



CLEANPOOL MINI

SAL
LINER

**Clarificant d'aigua especial
mini piscines**

*Special water clarifying agent
for mini pools*

**Millora el grau de filtració i clarifica
l'aigua atrapant tot tipus de
partícules al filtre.**

*A product which improves the degree of
filtering and makes the water clearer by
trapping all kinds of particles in the filter.*



NATURA HYDRO 200

560 x 517 x 129 cm.
Vol. 27,9 m³



NATURA HYDRO 500

814 x 460 x 138 cm.
Vol. 39,2 m³



NATURA HYDRO 700

834 x 492 x 138 cm.
Vol. 43,4 m³



NATURA HYDRO 50

355 x 307 x 116 cm.
Vol. 5,56 m³



NATURA HYDRO 75

434 x 376 x 116 cm.
Vol. 8,95 m³

Models petits
Small models

SPA

Moments de relax i descans

Moments of rest and relaxation



Disposen d'un gran nombre i varietat de jets, motors de gran potència, sistemes de desinfecció eco sostenibles, cromoteràpia, cascós amb protecció antibacteriana, etc. Tot això amb l'única finalitat de fer sentir i gaudir d'un moment relaxant.

With a large variety and number of hydromassage jets, powerful pumps, sustainable eco disinfection systems, chromotherapy, structure with antibacterial protection, etc. All with the sole purpose of experiencing and enjoying a relaxing time.

Hydroline Malta

1600 x 2100 x 920 mm. - 300 kg



Hydroline Venecia

2000 x 2000 x 920 mm. - 310 kg



Químics Spa - Spa Chemicals

Trobareu els químics per al seu confort i relaxació

You'll find chemicals for your comfort and relaxation



Essències per Spa - Spa essences



Kit per a la posada en marxa de l'Spa/
Spa start up kit:

SM-410 OXISHOCK - SM-440 STARTER
SM-572 MAXIBROM - SM-601 BAJA pH
SM-612 SUBE pH - SM-640 FOAMEX
SM-643 ULTRA CLEAR - AQUACHEK RED
CLORADOR FLOTANTE /
FLOATING DISPENSER

Reabilitació de piscines

Swimming pool rehabilitation

SI LA SEVA PISCINA PERD AIGUA
O ESTÀ MOLT DETERIORADA,
DONI-LI UN NOU AIRE AMB
HYDROLINE LÀMINA ARMADA


És un PVC armat de 1,5 mm de gruix amb una malla de Nylon amb triple fil i bactericida-antifongs. La superfície disposa d'un vernís acrílic que ens assegura la màxima protecció enfront de l'abrisió, taques, raigs UV-C i productes químics.

Es col·loca "in situ" com si fos un vestit a mida, deixant la seva piscina nova i espectacular per molts anys.


**IF YOUR POOL IS LOSING WATER
OR IS AGED, RENEW IT WITH HYDROLINE
REINFORCED LINING**

It is a reinforced 1.5 mm thick PVC with a Nylon mesh of triple thread -antifunghi and antibacterial. The surface ensures us the maximum protection against abrasion, stains, UV-C rays and products chemicals thanks to the acrylic varnish.


Tailored "in situ" like a suit, leaving your pool new and beautiful for many years.




Antilliscant Anti-Slip




Mediterranean Blue




Mediterranean Classic




Mediterranean Sand




Mediterranean Grey



Blue




Blue Max




White



Sand




Moon




Dark Moon

Hydroline AQUASENSE



Kubic 3D



Sand Feel



Greystone Feel



Blue Light




Green Light


Hydroline AQUASENSE Anti-Slip



Greystone Feel



Blue Light



Green Light

**3 ANYS
YEARS**

Garantia
anti-taques

**Warranty
Stain Resistant**

**10 ANYS
YEARS**

Garantia
estanquitat

**Warranty
sealing**

**GRAN
HIGH**

Qualitat
Quality


**Doble
Double**

Capa protectora
de vernís

**Protective
Varnish Layer**

UV


Protecció
protection





**Més de 70 botigues
de piscines professionals
repartides entre Espanya,
França i Portugal.**

*More than 70 professional
swimming pool stores
between Spain, France
and Portugal.*



Troba la teva botiga Piscimar Store més propera a:
Locate your nearest Piscimar Store in:

www.piscimarstores.com

neda•

Pool & Spa



DREAM YOUR POOL

www.nedapool.com

neda•



Venda de sauna, SPA, producte químic i accessoris Venta de sauna, SPA, producto químico y accesorios

Visiti les nostres instal.lacions a Vall-llòbrega, Platja d'Aro, l'Escala, Caldes de Malavella i Vila-sacra, amb més de 1.000 m² d'exposició trobarà tota mena de complementos per equipar la seva piscina, sempre amb les marques més prestigioses, l'aval del nostre assessorament i un servei postvenda de qualitat. També li oferim tota mena de consumibles per garantir el bon estat de les seves instal.lacions i un servei propi d'anàlisi de l'aigua que li garantirà la seva higiene.

Visite nuestras instalaciones en Vall-llòbrega, Platja d'Aro, l'Escala, Caldes de Malavella y Vila-sacra con más de 1.000 m² de exposición donde encontrará todo tipo de complementos para equipar su piscina. Siempre con las marcas más prestigiosas y el aval de nuestro asesoramiento y un servicio postventa de calidad. También le ofrecemos todos aquellos consumibles para garantizar el buen estado de las instalaciones, y un servicio propio de análisis de agua que garantice su higiene.

- Venda de sauna i spa, químics i accessoris, escales d'inox, tobogans i trampolins, dutxes, equips contracorrent, jocs aquàtics, il·luminació, neteja de fons i equips de control (electròlisi salina, dosificació automàtica d'oxigen...) equips de control automàtics i sistemes de seguretat (cobertes i tanques).

- Venta de sauna y spa, químicos y accesorios, escaleras de inox, toboganes y trampolines, duchas, equipos contracorriente, juegos acuáticos, iluminación, limpieza de fondos y equipos de control (electrólisis salina, dosificación automática de oxígeno...) equipos de control automáticos y sistemas de seguridad (cubiertas y vallas).

Servei d'anàlisi química de l'aigua

Servicio de análisis químico del agua

A Neda considerem de vital importància un bon control químic de l'aigua de la seva piscina o spa. Per això, li oferim un servei gratuït, immediat i totalment personalitzat que li permetrà conèixer els diferents nivells dels paràmetres químics de l'aigua.

A partir d'aquest anàlisis, podem recomanar-li el tractament químic necessari per tal d'ajustar aquests paràmetres al seu nivell òptim o bé resoldre qualsevol problema existent com són les algues, l'aigua tèrbola, etc.



En Neda consideramos de vital importancia un buen control químico del agua de su piscina o spa. Por ello,

le ofrecemos un servicio gratuito, inmediato y totalmente personalizado que le permitirá conocer los diferentes niveles de los parámetros químicos del agua.

A partir de este análisis, podemos recomendarle el tratamiento químico necesario para ajustar estos parámetros a su nivel óptimo o bien para resolver cualquier problema existente como las algas, el agua turbia, etc.



Avantatges

TARGETA CLIENT

- Descomptes addicionals en totes les seves compres.
- Anàlisis de l'aigua totalment gratuïta.
- Promocions exclusives de productes.
- Invitacions a les fires del sector.
- Assessorament constant sobre la seva piscina.
- Informació permanent sobre les darreres novetats perquè vostè gaudexi de la seva piscina.
- Tenir al seu abast les millors instal·lacions-botigues de la zona.
- Invitació per a una demostració, al nostre showroom SPA, sobre el benestar que reporten els spas (hidroteràpia).

Ventajas

TARJETA CLIENTE

- Descuentos adicionales en sus compras.
- Análisis de agua totalmente gratuito.
- Promociones de productos exclusivos.
- Invitaciones a las ferias del sector.
- Asesoramiento constante sobre su piscina.
- Información permanente sobre las próximas novedades de las que podrá disfrutar en su piscina.
- Tener a su alcance las mejores instalaciones-tiendas de la zona.
- Invitación para una demostración, en nuestro Showroom SPA, sobre el bienestar que aportan los spas (hidroterapia).

neda•

Pool & Spa

Vall-LLòbrega

C/ Indústria, 7-9
17253 Vall-LLòbrega
(+34) 972 600 534
neda@nedapool.com

Platja d'Aro

Av. s'Agaró, 140
17250 Platja d'Aro
(+34) 972 822 183
platjadaro@nedapool.com

l'Escala

Av. Girona, 76
17130 l'Escala
(+34) 972 772 834
lescalala@nedapool.com

Caldes de Malavella

Plaça de l'Ajuntament, 1
17455 Caldes de Malavella
(+34) 972 471 361
caldes@nedapool.com

Vila-sacra

Ctra. C-260, km 31
17485 Vila-sacra
(+34) 972 677 300
vilasacra@nedapool.com

DREAM YOUR POOL

www.nedapool.com

piscimar
PROFESSIONAL STORES